

BD 50/60 C EP CLASSIC

Ideální základní model: ručně vedený, síťový podlahový mycí stroj s odsáváním BD 50/60 C Ep Classic s kotoučovou technikou a 60 l nádrží pro plošný výkon až do 2000 m²/h.



Číslo produktu

1.127-002.0

- Napájení kabelem
- Jeden disk
- Velmi snadné použití

Technické údaje

EAN kód		4054278006697
Druh pohonu		Síťový provoz
Pohon pohonu		Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů	mm	510
Pracovní šířka sání	mm	900
Nádrž čistá/špinavá voda	l	60 / 60
Plošný výkon, teoretický	m²/h	2040
Plošný výkon praktický	m²/h	1020
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Spotřeba vody	l/min	2,3
Hladina hluku	dB(A)	67
Druh proudu	V / Hz	230 / 50
Hmotnost bez příslušenství	kg	52
Rozměry (D × Š × V)	mm	1170 × 570 × 1025

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Diskové kartáče	■
Systém dvou nádrží	■
Síťový provoz	■
Transportní kolečka	■
Sací lišta, v-tvar	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Cenově výhodný základní model

- Velmi dobrý poměr ceny a výkonu.
- Redukováno na nejdůležitější funkce.



Velký objem nádrže při zachování kompaktních rozměrů

- Obzvláště obratný.
- Umožňuje velmi dobrý výhled na čistou plochu.

Velká pracovní šířka

- Vestavěná kartáčová hlava s kotoučovým kartáčem 51 cm.
- K hospodárnému čištění středně velkých objektů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 510 mm	1	4.905-026.0	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu: tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	■
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 510 mm	2	4.905-027.0	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	□
Diskový kartáč černý D51, tvrdý, černý, 510 mm	3	4.905-029.0	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V	4	4.777-079.0	Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení.	■
Sací lišta, 850 mm, rovná	5	4.777-401.0	Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům.	□
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejvzdorné, rýhované, 1010 mm	6	6.273-023.0	Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy.	■
sada stíracích gum, olejvzdorné, rýhované, 890 mm	7	6.273-207.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	□
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 890 mm	8	6.273-229.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulolistivé podlahy.	□
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 890 mm	9	6.273-290.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy.	□
Sada sacích stěrek, Přírodní guma, 890 mm	10	6.273-213.0	Sada sacích stěrek obsahuje přední a zadní stírací stěrky, 890 mm. Drážkované, z měkké přírodní pryže. Pro všechny běžné podlahy.	□
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Pady				
Pad, měkký, béžový, 508 mm, 5 x	11	6.369-468.0	Měkké, béžové, s ultra jemným brusivem pro leštění podlah.	□
Pad, středně měkký, červený, 508 mm, 5 x	12	6.369-079.0	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	□
Pad, středně tvrdý, zelený, 508 mm, 5 x	13	6.369-078.0	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	□
Pad, tvrdý, černý, 508 mm, 5 x	14	6.369-077.0	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Pady				
Pad SPP 51 Set 2x, tvrdý, hnědý, 508 mm, 2 x	15	2.639-258.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
Pad přírodní, měkký, přírodní, 500 mm, 5 x	16	6.371-146.0	Béžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů				
Padový kotouč kompletní D51, 479 mm	17	4.762-593.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čistící hlavy D 51.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 479 mm	18	4.762-534.0	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 508 mm, 5 x	19	6.371-260.0	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žlutý, 508 mm, 5 x	20	6.371-261.0	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 508 mm, 5 x	21	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeleštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Melaminové pady				
Pad set 2x D 508 Melamin	22	6.371-025.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Prodlužovací kabel	23	6.647-022.0	Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	24	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base				
Sada univerzálních háků	25	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	26	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	27	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	28	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří láhví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	29	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	30	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	31	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Přídavná sada vypouštěcí hadice kulový ventil BD 50/5	32	2.643-986.0	Vypouštěcí hadice pro odměrné vypouštění špinavé vody z nádrží v našich pračkách BD 50/50 C Classic a BD 50/60 C Classic. Regulace průtoku vody pomocí kulového ventilu	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	33	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	34	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství