



T 15/1 HEPA

Suchým vysavačem T 15/1 obnovujeme náš stávající profesionální program suchých vysavačů a obsazujeme tento důležitý segment trhu opět vynikajícím modelem třídy Top.



1 HEPA-filtr (EN 1822:1998)

- Tento stroj je sériově vybavený filtrem HEPA (EN1822:1998) pro hygienicky čistý výstupní vzduch bez znečišťujících pevných částic pro použití v hotelech, nemocnicích, dětských školkách a mnoha dalších oblastech.

2 Síťový kabel Highflex

- Žlutý kabel Highflex je mimořádně pružný a odolný proti roztržení i překroucení.

3 Integrované uložení příslušenství

- Kompletní integrace příslušenství na zadní straně umožňuje jeho snadnou dostupnost pro uživatele při každém čištění.



T 15/1 HEPA

- HEPA-filtr (EN 1822:1998)
- Integrované uložení příslušenství
- Síťový kabel Highflex

Technické údaje

Objednací číslo		1.355-235.0
EAN kód		4039784723603
Množství vzduchu	l/s	53
Podtlak	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádrže	l	15
Max. příkon	W	800
Standardní jmenovitý průměr		35
Hladina hluku	dB	62
Hladina akustického výkonu	dB	76
Hmotnost	kg	8
Rozměry (D x Š x V)	mm	435 x 315 x 400
Třída energetické účinnosti (Stupnice od A+++ do D)		B

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
Teleskopická sací trubka		Standard
Filtrační sáček		Vlaseový filtrační vak
Přepínatelná podlahová hubice	mm	285
Materiál nádrže		Plast
Podlahová hubice		■
Spárová hubice		■
Hubice na čištění topných těles		■
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

T 15/1 HEPA 1.355-235.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Filtry odpadního vzduchu								
Vliesový motorový ochranný filtr	1	6.414-611.0	5 kusy					■
Standardní filtr odpad. vzduchu	2	6.414-802.0	3 kusy				Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu.	□
Koš hlavního filtru								
Permanentní filtrační koš	3	5.731-640.0	1 kusy				Hlavní filtrační koš pro T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž je možný provoz s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	■
Permanentní hlavní filtrační koš	4	4.731-011.0	1 kusy				Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	□
HEPA filtr, třída prachů H								
Hepa filtr	5	6.414-801.0	1 kusy				HEPA filtr (papír/plast) - H 12 zvyšuje filtrační výkon a tím zlepšuje i vyfukovaný vzduch. Volitelný filtr (u verze Professional standard) namísto filtrační kazety vyfukovaného vzduchu.	■
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	6	6.907-017.0	10 kusy				Vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protřetí, trojvrstvé, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesové provedení dvakrát až třikrát vyšší objem. Standard pro T 15/1 a T 17/1.	■
	7	6.907-018.0	200 kusy				Vliesový filtrační sáček, třívrstvý, odolný proti protřetí, třída prachu M, balení pro velkospotřebitele.	□
Koleno, plast								
Elbow electrically conducting packaged N	8	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				■
Spárové hubice								
Crevice nozzle packaged NW35	9	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm			■
Kombi hubice (suché vysávání)								
Floor tool packaged NW35	10	2.889-129.0	1 kusy	DN 35		295 mm		■
Kombiduese verpackt basaltgrau DN32	11	6.907-410.0	1 kusy	DN 32		270 mm		□
Kombi hubice na parkety	12	6.906-107.0	1 kusy	DN 32		360 mm	Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčovými pásky (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze přepínat.	□
Bodenduese verpackt D300 NW32	13	6.907-486.0	1 kusy	DN 32		300 mm		□
Parquet nozzle packaged D360 NW35	14	2.889-196.0		DN 35		360 mm		□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	15	2.889-197.0		DN 35		300 mm		□
Kombi hubice	16	6.907-468.0	1 kusy	DN 32		290 mm		□
	17	6.907-467.0	1 kusy	DN 32		270 mm		□
Hubice na čalounění								
Upholstery nozzle packaged NW35	18	2.889-131.0	1 kusy	DN 35		120 mm		■
hubice na čalounění DN 32	19	6.903-402.0	1 kusy	DN 32		120 mm	Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken, částečně ve standardním objemu dodávky u profi T-vysavačů.	□
Sací trubky, kov								
Telescopic tube packaged NW35	20	2.862-008.0	1 kusy	DN 35	0,61 m			■
sací (odsávací) trubka	21	6.906-618.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

T 15/1 HEPA 1.355-235.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
teleskopická sací trubka	22	6.903-524.0	1 kusy	DN 32			Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka	23	6.903-850.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Sací trubka, DN 32, pochromovaný kov, 1 x 0,5 m, bude nahrazena obj.č. 6.906-618, kov, potažený plastem, černá	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Hose packaged NW35 2.5m	24	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
	25	4.440-982.0	1 kusy	DN 32	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
Papírové filtrační sáčky velkoobdobratelské balení	26	6.907-016.0	200 kusy				Balení pro velkoobdobratitele 200 ks. BIA-C, testovaný pro třídu prachu M.	<input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky	27	6.907-019.0	10 kusy				10 papírových filtračních sáčků (BIA-C třída prachu M) jako volitelné příslušenství pro používání ve všech profesionálních vysavačích pro vysávání suchých nečistot (např. B. T 15/1 a T 17/1).	<input type="checkbox"/>
Látkový filtrační sáček								
látkový vak	28	6.904-316.0	1 kusy				Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv								
Koleno plast C-DN 32, el.	29	4.408-052.0	1 kusy	DN 32			Elektricky vodivé plastové koleno (DN 32) se svorkovým systémem C-32 pro omezení elektrostatického výboje. Volitelně pro BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/ T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	30	6.906-122.0	1 kusy	DN 32	120 mm		Víceúčelový kartáč z plastu. Osazení štětini: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.	<input type="checkbox"/>
Elektrokartáče								
Elektrický kartáč ESB 34 - 230 V	31	2.642-442.0	1 kusy	DN 32		340 mm	ESB 34 se sací hadicí a s el. kabelem a teleskopickou trubicí.	<input type="checkbox"/>
Elektrický sací kartáč - ESB 28	32	2.641-815.0	1 kusy	DN 32		280 mm	Elektrický sací kartáč se sací hadicí, kabelem a teleskopickou sací trubicí. Pro výrazně lepší vysávání nečistot z textilních povrchů. Pro elastické i tvrdé plochy. Pro T 201 a T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Kartáčky na topná tělesa								
Kartáč na topná tělesa	33	6.903-404.0	1 kusy	DN 32			Kartáč na topná tělesa je vhodný pro štěrbínovou hubici 6.903-403.	<input type="checkbox"/>
Turbohubice								
hubice na čalounění TURBO	34	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice turbo	35	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada C 32	36	2.639-739.0	1 kusy	DN 32			Opravná sada (C32) obsahuje šroubovací hadicové spojky pro komerční T-vysavače se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)								
Sací hadice	37	4.440-911.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).	<input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky								
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	38	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez spojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

T 15/1 HEPA 1.355-235.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice (svorkový systém)	39	6.906-237.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)	40	6.906-277.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.	<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)								
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	41	6.902-083.0	1 kusy	DN 32			Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka -> hubice)	42	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním přípojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	43	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>
Sady hubic								
Sada trysek	44	2.860-143.0	4 kusy	DN 32			Sada hubic (DN 32) pro všechny komerční vysavače pro vysávání suchých nečistot obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění, kulatý štětec a svorkový držák.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

T 15/1 HEPA
1.355-235.0



		Objednací číslo							
Sací hubice									
Víceúčelová hubice	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐