

Čistič eskalátorů BR 47/35 Esc



Pro základní a údržbové čištění eskalátorů a pojízdných chodníků. Plošný výkon: 2-3 eskalátory/pojízdné chodníky za hodinu (údržbové čištění). 0,5-1 eskalátor/pojízdný chodník za hodinu (základní čištění).

Vybavení:

- Čisticí kartáčky
- Sběrné kartáče
- Síťový provoz
- Sací motor 800 W

Objednací číslo: 1.310-109.0



Technické údaje

Pracovní šířka mm	470
Pracovní šířka kartáčů (mm)	470
Pracovní šířka sání (mm)	470
Pracovní výška (mm)	-
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	35/35
Objem nádrže	-
Počet otáček kartáčů (rpm)	870-1090
Výkon motoru kartáčů (W)	1100
Sací motor (W)	800
Hladina hluku (dB)	75
Napětí V	230
Frekvence Hz	50
Hmotnost (kg)	90
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1200x670x1100

Detaily

Popis

BR 47/35 ESC čistí eskalátory resp. pojízdne chodníky zcela za provozu. Stroj se umístí v dolní části eskalátoru a trysky stříkají roztok čisticích prostředků na mycí kartáče, které čistí profil pojízdného chodníku resp. eskalátoru. V témže pracovním kroku je špinavá voda odsávána. Speciální jímací kartáče absorbují vodu a transportují ji k sacím otvorům. Tvar kartáčové hlavy a motor kartáče umístěný ve středu umožňují práci se dvěma kartáčovými válci do krajů. Tak je eskalátor vyčištěn až do nejkrajnější drážky. Středicí kluzák ve střední části kartáčové hlavy zajišťuje bezpečné vedení stroje. BR 47/ 35 ESC je vhodný pro eskalátory a pojízdne chodníky různých výrobců. Nastavení na různé eskalátory je zajištěno výměnou čtyř různých sad vodicích hřebenů, které obepínají drážky ve stupních eskalátorů a těsní při odsávání.. BR 47/ 35 ESC je vhodný pro eskalátory a pojízdne chodníky různých výrobců. Nastavení na různé eskalátory je zajištěno výměnou čtyř různých sad vodicích hřebenů, které obepínají drážky ve stupních eskalátorů a těsní při odsávání.

Volitelné příslušenství

Bürsten

Kartáče standard

Objednací číslo 5.762-266.0



Kartáče, sběrné kartáče

Objednací číslo 5.762-268.0



Kartáče tvrdé

Objednací číslo 5.762-267.0



Einlauf-/Auslaufkämme

Vstupní hřebeny, šedé

Objednací číslo 6.369-509.0



Vstupní hřebeny, černé

Objednací číslo 6.369-510.0



Vstupní hřebeny, zelené

Objednací číslo 6.369-511.0



Vstupní hřebeny, bílé

Objednací číslo 6.369-512.0



Výstupní hřebeny, šedé

Objednací číslo 6.369-519.0



Výstupní hřebeny, černé

Objednací číslo 6.369-520.0



Výstupní hřebeny, zelené

Objednací číslo 6.369-521.0



Výstupní hřebeny, bílé

Objednací číslo 6.369-522.0



Einlauf-/Auslaufkämme

Vstupní hřebeny, modré

Objednací číslo 6.369-914.0



Výstupní hřebeny, modré

Objednací číslo 6.369-915.0



Vstupní hřebeny, žluté

Objednací číslo 6.371-272.0



Výstupní hřebeny, žluté

Objednací číslo 6.371-273.0



Ostatní

Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Plnicí hadice

Plnicí hadice, délka 1500 mm. S univerzálním trychtýřem. Usnadňuje plnění stroje z vodovodního kohoutku.

Objednací číslo 6.389-524.0



Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0



Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

Objednací číslo 2.641-811.0



Ruční pady

Ruční pady

Objednací číslo 6.369-513.0



Ruční pady

Ruční pady

Objednací číslo 6.369-514.0



Ruční pady

Objednací číslo 6.369-515.0



Ruční pady

Objednací číslo 6.369-516.0



Sonstiges

Vodicí lišta standard

Objednací číslo 5.032-932.0



Škrabka na drážky

Objednací číslo 6.369-507.0



Škrabka na drážky

Objednací číslo 6.369-508.0

